מקרא :

- אספלט – 3 שכבות
- שכבת מצע סוג א'
- ריצוף משולב
- שכבת חול
- אדמת גן/חיפוי
- אספלט קיים
- מבנה כביש קיים
- קירצוף
- חומר מברר
- מצע סוג ג

הערות :

1. כל המידות בס"מ, אלא אם צוין אחרת.
2. סוג אדמת חיפוי יקבע ע"י אדריכל נוף.
3. כל העבודות הבוצעות בהתאם למפרט הבינ משרדי ולמפרט המיוחד.
4. יש לראות ביניהן זה יחד עם גיליון תוכים טיפוסיים.
5. אין להתחיל בביצוע מבנה אבא לאחר אישור יועץ מבנה/מרכזן לעמידות
6. בפינות של מדרכות (מפרצי חניה) יש להשתמש באלמנטים מרוחים
7. ברדיוסים הנבנים של אבני שפה/אי יש להשתמש באבני שפה באורך 0.25 מ'

00	10/09/25	הוכנת מס רביעוע	ס.ג.
מהדורה	תאריך	תאור עדכון / אסמכתא	אישר

כל הזכויות שמורות כ- ג. הנדסה - מעל הנעשה אחריות תכנון הנעשה והמצוינה אינ המבוצר מסמך זה, לעשות בו שימוש אי המצוין ללא אישר בכתב.

על המבנים לבנר אל כל הדרישה והמודיע למתכנן על כל טעות אי אי התאמה, אין מבצע מידות ע"י מידה בשטשים.

ג. הנדסה
אדריחית תנועה ותתבנרה בע"מ
מרבה 40400 (ת מסמר דרוש) ת.ד. 58
09-7992275 :פקס 09-7990108 :טל.
Office@g-handasa.com
www.g-handasa.com

תרשים סביבה: (ללא הנ"מ):



מפתח גיליונות:

פרוייקט:
ערד
אזור תעשייה ערד

שם התכנית:
פרטי מבנה
גיליון מס' 3

שלב תכנון	ראשוני (מס')	מוגדר (מס')	מפורט (מס')	●
מטרה	לעיון (ע"ז)	לאישור(אא)	למכרז (מ"ז)	לביצוע(מב)	●

00	10/09/25	חמ ר	שורה ה.	סאלי ג.
מהדורה	תאריך	תכנן	שרטט	אישר

מס' מיילוגו: 49070 קנ"מ: 1:VARIOUS

שם קובץ גרפיקה: SHEET FILE NAME: GHN-HW-ARD-ARD_SHLA-CD-60XX.dwg
שם קובץ הדפסה: PLOT FILE NAME: GHN-HW-ARD-ARD_SHLA-CD-6003-00.PLT

מהדורה	גיליון	אב"מ/עוב המאייר	מבנה	רחוק	מתכנן
GHN-HW-ARD-ARD_SHLA-CD--6003-00					

24/02/2026 09:35:58 Shoresh U:\ARD\Roads\Shel-b\Details\CD\CD\GHN-HW-ARD-ARD_SHLA-CD-6003.dwg

פרט מספר 19
פרט אי תנועה משולש
תנוחה
קנ"מ 1:25



הערות:
- התקן שמע ע"פ תכנון
מתכנן הרמזורים ובהמלצת יועץ הנגישות .

פרט 14 :הנמכת אבן שפה במדרכה (מעבר הולכי רגל)

קנ"מ 1:20



או עפ" רוחב החציה בתנוחה

חתך ד-ד
קנ"מ 1:10



אי-תנועה משולש
חתך א
קנ"מ 1:10



פרט מספר 19-3
פרט ראש אי תנועה מבטון מזוין
חתך ג
קנ"מ 1:10



פרט מספר 19-2
אי-תנועה משולש
חתך ב
קנ"מ 1:10



פרט 15: מיקום מכסי שוחות במדרכה מרוצפת
תנוחה
קנ"מ 1:20



מכסה בגודל שאינו תואם ריצוף

מכסה בגודל התואם ריצוף